

武定县人民政府文件

武政发〔2020〕2号

武定县人民政府 关于印发武定县畜禽规模养殖禁养区划定 调整方案的通知

各乡镇人民政府，县级各有关部门：

现将《武定县畜禽规模养殖禁养区划定调整方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

2020年2月24日

（此件公开发布）

武定县畜禽规模养殖禁养区划定调整方案

根据国家、省、州规范畜禽规模养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展视频会议精神及生态环境部、农业农村部《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤〔2019〕55号），楚雄州生态环境局、农业农村局《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（楚环发〔2019〕17号）等文件要求，结合我县实际，现将划定方案做如下调整：

一、指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以优化畜禽养殖产业布局、控制农业面源污染、保障生态环境安全为目的，坚持以人为本、统筹兼顾、依法合规、科学可行的基本原则，以全县总体规划、土地利用规划、主体功能区规划、生态功能区规划以及产业发展空间规划调整为依据，将饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、人口聚居区等区域作为重点，调整、转移养殖空间，合理划定禁养区限养区范围，加强环境监管，促进全县畜禽养殖与环境保护协调发展。

二、划定原则

（一）划定原则

1. 依法保护生态环境和城乡饮用水安全的原则；

2. 生态环境保护与畜禽规模养殖业健康协调发展的原则;
 3. 维护群众合法权益、有效改善生态环境质量的原则;
 4. 以区域环境承载力为基础划分的原则;
 5. 符合土地利用总体规划、城乡总体规划、经济社会发展
- 和

依法保护文物安全的原则;

6. 生态环境保护与农业经济结构调整相一致的原则;
7. 符合动物防疫条件的原则。

(二) 划定依据

1. 《中华人民共和国畜牧法》
2. 《中华人民共和国环境保护法》
3. 《中华人民共和国水污染防治法》
4. 《中华人民共和国城乡规划法》
5. 《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令 第 643 号)
6. 《云南省湿地保护条例》
7. 《云南省国家公园管理条例》
8. 《畜禽养殖禁养区划定技术指南》
9. 《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T338—2007)
10. 《畜禽养殖污染防治技术规范》(HJ/T81—2001)
11. 《水污染防治行动计划》
12. 《云南省水污染防治工作方案》
13. 《楚雄州水污染防治工作方案》

（三）划定文件

1.《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州畜禽养殖禁养区限养区划定及整治工作方案的通知》（楚政办通【2017】63号）。

2.云南省农业厅关于印发《云南省畜禽养殖场养殖小区养殖规模标准和备案规定的通知》（云农（牧）字【2008】35号）。

三、禁养限养畜禽品种及规模

（一）养殖品种为：猪、牛、鸡。

（二）养殖规模标准：依据《云南省农业厅关于印发〈云南省畜禽养殖场养殖小区养殖规模标准和备案规定〉的通知》（云农〔牧〕字〔2008〕35号），确定畜禽养殖规模标准为：

1. 畜禽养殖场

生猪:能繁母猪存栏 50 头以上或生猪常年存栏 200 头以上；

肉鸡、蛋鸡:常年存栏 5000 羽以上；

牛(包括奶牛):常年存栏 50 头以上。

2. 畜禽养殖小区：

生猪:能繁母猪存栏 100 头以上或生猪常年存栏 300 头以上；

肉鸡、蛋鸡:常年存栏 10000 羽以上；

牛(包括奶牛):常年存栏 100 头以上。

其他畜禽养殖场、养殖小区备案规模标准参照执行（一）畜禽养殖场。

四、划定范围

（一）禁养区范围。畜禽养殖禁养区是指县级及以上地方人

民政府依法划定的禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖区域，主要包括生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区和城乡集镇区。根据《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》(环办土壤〔2019〕55号)及《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》(楚环发〔2019〕17号)等文件要求，经核实，现将我县畜禽规模养殖禁养区划定由29个调整为31个，面积由40.51平方公里调整为43.26km²，具体如下：

1. 饮用水水源保护区禁养区：增加1个饮用水水源禁养区，即麦良田饮用水水源禁养区，划定范围为水源一级保护区，面积0.61km²。饮用水水源保护区禁养区由17个调整18个，调整后面积为13.64km²。即石门坎水库、麦良田、石将军龙潭、水城河、平地水库、三岔河、本操老箐、铁厂水库、小荒田、大石桥、石板河水库、大雪坡水库、发块水库、石灰窑箐、已衣水库、上新棚箐、老木坝箐、增益村箐，共18个饮用水水源一级保护区划为水源禁养区，禁养区面积为13.64km²。

2. 自然保护区(狮子山国家4A级风景名胜区)禁养区：

共划有1个自然保护区禁养区，即武定狮子山州级自然保护区，禁养区面积为14.17km²。此区未作调整。

3. 湿地和国家公园：增加1个西河湿地公园保护区禁养区，禁养区面积为2.14km²，此前划禁养区的时候，该湿地公园还未建设。

4. 城镇居民区、文化教育科学研究区禁养区：武定县城镇居民区域主要涉及全县 11 个乡镇的规划建成区，禁养区面积为 13.31km²。此区未作调整。

调整后全县划定畜禽养殖禁养区 31 个，面积 43.26km²。

(二) 限养区范围。我县划定畜禽限养区 20 个，面积 104.13km²，此区未作调整。具体如下：

1. 河流限养区：共划定 4 个，面积 17.38km²，即金沙江、勐果河、武定河、乌龙河限养区。

2. 水库限养区：共划定 1 个限养区，面积 27.38km²，即新村水库限养区。

3. 饮用水水源限养区：共划定 15 个限养区，面积 59.38km²，即石门坎水库、石将军龙潭、水城河九道河、平地、三岔河、本操老箐、铁厂水库、石板河水库、大雪坡水库、发块水库、石灰窑箐、已衣水库、上新棚、老木坝箐、增益箐饮用水水源限养区。

五、分类管理

在禁养区内，严禁新建、改建、扩建各类畜禽养殖场，对现有养殖场限期实现关停或转迁；在限养区内，不再新建、扩建畜禽规模养殖场（小区），对现有畜禽规模养殖场（小区）进行限期整改，未经整改或整改后仍未达到国家规定要求的，实行关停、搬迁或转产。在禁养区、限养区以外区域新建、扩建、改建畜禽规模养殖场（小区）的必须符合城镇建设总体规划、土地利用总体规划，并严格执行环境影响环评制度；要优化养殖布局，推行

适度规模标准化养殖，实行集中建圈饲养、集中污染治理和资源化利用。

六、划定结果

全县共畜禽禁养区划定区 31 个、面积 43.26km²，划定畜禽限养区 20 个、面积 104.13km²。

(一) 武定县畜禽禁养区面积 43.26km²。

1. 饮用水水源保护区禁养区 15.63km²。

(1) 石门坎水库和怒德龙潭饮用水水源禁养区（县城饮用水水源）

石门坎水库和怒德龙潭一级保护区面积为 0.90km²。

表 1.1

石门坎水库、怒德龙潭禁养区范围

水源点名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
石门坎水库 怒德龙潭	一级保护区区域	0.90	102° 19' 38.34"	25° 32' 38.51"
			102° 19' 45.15"	25° 32' 32.86"
			102° 19' 45.77"	25° 32' 37.81"
			102° 19' 52.13"	25° 32' 35.59"
			102° 19' 51.68"	25° 32' 39.72"
			102° 19' 57.53"	25° 32' 41.77"
			102° 20' 3.77"	25° 32' 49.94"
			102° 20' 3.65"	25° 32' 57.16"
			102° 19' 55.23"	25° 33' 0.97"
			102° 19' 37.99"	25° 32' 49.66"
			102° 19' 20.98"	25° 32' 38.89"
			102° 19' 18.53"	25° 32' 33.4"
			102° 19' 29.37"	25° 32' 29.73"

(2) 麦良田龙潭饮用水水源禁养区 (县城饮用水水源)
 麦良田龙潭一级保护区面积为 0.61km^2 。

表 1.2

麦良田龙潭禁养区范围

水源点名称	划定范围	禁养区面积 (km^2)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
麦良田龙潭	一级保护区区域	0.61	102° 22' 19.33"	25° 33' 21.42"
			102° 22' 28.16"	25° 33' 36.26"
			102° 22' 24.25"	25° 33' 43.05"
			102° 22' 28.28"	25° 33' 48.68"
			102° 22' 28.27"	25° 33' 56.79"
			102° 22' 22.74"	25° 34' 1.82"
			102° 22' 18.47"	25° 33' 59.92"
			102° 22' 13.58"	25° 33' 42.88"
			102° 22' 5.39"	25° 33' 27.51"

(3) 石将军龙潭饮用水水源禁养区 (县城饮用水水源)
 石将军龙潭一级保护区面积为 0.90km^2 。

表 1.3

石将军龙潭禁养区范围

水源点名称	划定范围	禁养区面积 (km^2)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
石将军龙潭	一级保护区区域	0.90	102° 22' 2.97"	25° 35' 12.59"
			102° 22' 15.51"	25° 35' 21.5"
			102° 22' 11.51"	25° 35' 28.45"
			102° 22' 16.76"	25° 35' 34.36"
			102° 22' 8.52"	25° 35' 42.15"
			102° 22' 1.69"	25° 35' 40.86"
			102° 21' 54.88"	25° 35' 46.31"
			102° 22' 2.98"	25° 35' 54.1"
			102° 21' 52.99"	25° 36' 11.83"
			102° 21' 44.44"	25° 35' 55.76"
			102° 21' 30.39"	25° 35' 50.08"
			102° 21' 45.89"	25° 35' 32.09"
			102° 21' 56.63"	25° 35' 21.75"

(4) 水城河、九道河饮用水水源禁养区（云龙水库水源）
水城河、九道河禁养区一级保护区面积为 3.46km²。

表 1.4

水城河、九道河禁养区范围

水源点名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	划定范围
水城河 九道河 烂泥箐水库、 螃蟹箐水库	一级保护区区域	3.46	烂泥箐水库、螃蟹箐水库正常水位线沿地表外延 10 米的范围；水城河段从烂泥箐水库—何家老屯河段（河道长约 27 千米）河道两侧沿地表外延 10 米，何家老屯—武定禄劝交界处河段（河道长 6.07 千米）河道两侧沿地表外延 50 米范围；九道河段为河道两侧沿地表外延 50 米范围。

(5) 平地饮用水水源禁养区（白路镇饮用水水源）
平地水库禁养区一级保护区面积为 1.24km²。

表 1.5

平地水库禁养区范围

水源点名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
平地水库	一级保护区区域	1.24	102° 3' 9.53"	25° 40' 28.72"
			102° 3' 28.74"	25° 40' 30.79"
			102° 3' 48.86"	25° 40' 48.89"
			102° 3' 18.53"	25° 40' 42.17"
			102° 3' 32.3"	25° 40' 56.87"
			102° 3' 30.34"	25° 41' 3.84"
			102° 3' 7.18"	25° 40' 43.22"
			102° 3' 37.54"	25° 40' 48.06"

(6) 三岔河饮用水水源禁养区 (白路镇饮用水水源)
三岔河禁养区一级保护区面积为 0.27km²。

表 1.6

三岔河饮用水水源禁养区范围

水源点名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
三岔河	一级保护区区域	0.27	102° 4' 28.42"	25° 39' 17.18"
			102° 4' 46.96"	25° 39' 21.21"
			102° 4' 53.94"	25° 39' 24.79"
			102° 4' 53.03"	25° 39' 29.09"
			102° 4' 49.08"	25° 39' 29.55"
			102° 4' 42.77"	25° 39' 38.54"
			102° 4' 32.47"	25° 39' 33.55"
			102° 4' 34.55"	25° 39' 28.08"
			102° 4' 27.79"	25° 39' 21.73"

(7) 本操老箐饮用水水源禁养区 (发窝乡饮用水水源)
本操老箐禁养区一级保护区面积为 0.05km²。

表 1.7

本操老箐饮用水水源禁养区范围

水源点名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
本操老箐	一级保护区区域	0.05	102° 17' 19.01"	25° 56' 51.66"
			102° 17' 19.74"	25° 56' 53.32"
			102° 17' 11.8"	25° 56' 55.89"
			102° 17' 3.74"	25° 56' 57.39"
			102° 17' 3.6"	25° 56' 53.69"
			102° 17' 8.47"	25° 56' 53.31"
			102° 17' 8.21"	25° 56' 57.75"
			102° 17' 12.01"	25° 56' 51.95"

(8) 铁厂水库饮用水水源禁养区 (高桥镇饮用水水源)
铁厂水库禁养区一级保护区面积为 2.32km²。

表 1.8

铁厂水库禁养区范围

水源点名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
铁厂水库	一级保护区区域	2.32	102° 3' 44.42"	25° 35' 2.77"
			102° 4' 19.46"	25° 35' 31.27"
			102° 4' 11.35"	25° 35' 48.16"
			102° 4' 3.17"	25° 35' 44.57"
			102° 3' 59.17"	25° 36' 3.3"
			102° 3' 46.36"	25° 35' 54.85"
			102° 3' 43.24"	25° 36' 16.79"
			102° 3' 35.87"	25° 36' 0.63"
			102° 3' 40.73"	25° 35' 52.14"
			102° 3' 31.64"	25° 35' 47.09"
			102° 3' 26.91"	25° 35' 54.69"
			102° 3' 27.03"	25° 35' 44.4"
			102° 3' 17.48"	25° 35' 40.59"
			102° 2' 54.46"	25° 36' 6.94"
			102° 2' 43.9"	25° 36' 1.93"
			102° 3' 6.81"	25° 35' 39.9"
			102° 3' 32.19"	25° 35' 32.27"
			102° 3' 31.11"	25° 35' 22.12"
102° 3' 20.97"	25° 35' 22.64"			
102° 3' 17.24"	25° 35' 11.5"			

(9) 小荒田饮用水水源禁养区 (环州乡饮用水水源)
小荒田禁养区一级保护区面积为 0.46km²。

表 1.9

小荒田饮用水水源禁养区范围

水源点名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
小荒田	一级保护区区域	0.46	102° 0' 24.7"	25° 52' 4.67"
			102° 0' 28.98"	25° 52' 6.42"
			102° 0' 39.25"	25° 52' 19.78"
			102° 0' 40.81"	25° 52' 35.37"
			102° 0' 32.23"	25° 52' 44.34"
			102° 0' 29.29"	25° 52' 32.22"
			102° 0' 19.89"	25° 52' 27.91"
			102° 0' 19.04"	25° 52' 16.51"

(10) 大石桥饮用水水源禁养区 (万德镇饮用水水源)
大石桥禁养区一级保护区面积 0.13km²。

表 1.10

大石桥饮用水水源禁养区范围

水源点名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
大石桥	一级保护区区域	0.13	102° 13' 2.34"	25° 57' 8.38"
			102° 13' 11.79"	25° 57' 16.69"
			102° 13' 17.53"	25° 57' 18.93"
			102° 13' 11.25"	25° 57' 20.59"
			102° 13' 2.54"	25° 57' 16.67"
			102° 12' 59.07"	25° 57' 18.67"
			102° 12' 54.47"	25° 57' 17.11"
			102° 12' 51.99"	25° 57' 13.25"

(11) 石板河水库饮用水水源禁养区 (猫街镇饮用水水源)
石板河水库禁养区一级保护区面积为 1.22km²。

表 1.11

石板河水库禁养区范围

水源点名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
石板河水库	一级保护区区域	1.22	102° 4' 52.32"	25° 30' 52.24"
			102° 5' 8.09"	25° 30' 50.69"
			102° 5' 19.65"	25° 30' 53.99"
			102° 5' 28.02"	25° 31' 5.7"
			102° 5' 27.91"	25° 31' 27.71"
			102° 5' 10.48"	25° 31' 32.79"
			102° 4' 46.04"	25° 31' 42.09"
			102° 4' 35.22"	25° 31' 23.31"
			102° 4' 40.09"	25° 31' 19.14"
			102° 4' 39.9"	25° 31' 8.46"
			102° 4' 47.15"	25° 30' 59.99"

(12) 大雪坡水库饮用水水源禁养区 (东坡乡饮用水水源)
大雪坡水库禁养区一级保护区面积为 1.26km²。

表 1.12

大雪坡水库禁养区范围

水源点名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
大雪坡水库	一级保护区区域	1.26	101° 57' 46.55"	25° 51' 21.5"
			101° 57' 55.25"	25° 51' 25.99"
			101° 57' 44.03"	25° 51' 42.42"
			101° 57' 43.4"	25° 51' 52.85"
			101° 57' 34.88"	25° 51' 55.39"
			101° 57' 42.29"	25° 52' 10.06"
			101° 57' 17.31"	25° 51' 49.5"
			101° 57' 0.23"	25° 51' 48.06"
			101° 56' 55.22"	25° 51' 39.75"
			101° 57' 9.86"	25° 51' 35.43"
			101° 57' 11.37"	25° 51' 28.03"
			101° 57' 36.33"	25° 51' 31.19"

(13) 发块水库饮用水水源禁养区 (田心乡饮用水水源)
发块水库禁养区一级保护区面积为 0.90km²。

表 1.13

发块水库禁养区范围

水源名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
发块坎水库	一级保护区区域	0.90	102° 14' 1.64"	25° 46' 16.08"
			102° 14' 5.52"	25° 46' 19.25"
			102° 14' 6.56"	25° 46' 23.49"
			102° 14' 9.46"	25° 46' 20.38"
			102° 14' 11.51"	25° 46' 21.2"
			102° 14' 9.58"	25° 46' 29.76"
			102° 14' 5.48"	25° 46' 34.11"
			102° 14' 16.51"	25° 46' 29.73"
			102° 14' 18"	25° 46' 24.48"
			102° 14' 15.74"	25° 46' 19.13"
			102° 14' 21.65"	25° 46' 10.73"
			102° 14' 23.75"	25° 46' 10.44"
			102° 14' 23.7"	25° 46' 13.2"
			102° 14' 26.23"	25° 46' 14.5"
			102° 14' 36.97"	25° 46' 10.29"
			102° 14' 37.98"	25° 46' 12.7"
			102° 14' 26.97"	25° 46' 20.07"
			102° 14' 26.39"	25° 46' 28.53"
			102° 14' 21.19"	25° 46' 34.72"
			102° 14' 13.61"	25° 46' 41.32"
102° 13' 55"	25° 46' 45.8"			
102° 13' 51.36"	25° 46' 42.34"			
102° 13' 59.26"	25° 46' 30.55"			

(14) 石灰窑箐饮用水水源禁养区 (田心乡饮用水水源)
石灰窑箐禁养区一级保护区面积为 0.05km²。

表 1.14

石灰窑箐饮用水水源禁养区范围

水源点名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
石灰窑箐	一级保护区区域	0.05	102° 16' 40.04"	25° 47' 35.88"
			102° 16' 44.41"	25° 47' 37.97"
			102° 16' 51.93"	25° 47' 52.65"
			102° 16' 48.71"	25° 47' 56.14"
			102° 16' 42.65"	25° 47' 51.63"
			102° 16' 38.08"	25° 47' 40.47"

(15) 已衣水库饮用水水源禁养区 (已衣镇饮用水水源)
已衣水库禁养区一级保护区面积为 0.44km²。

表 1.15

已衣水库禁养区范围

水源名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
已衣水库	一级保护区区域	0.44	102° 15' 50.6"	26° 4' 16.26"
			102° 15' 55.02"	26° 4' 8.25"
			102° 15' 56.12"	26° 4' 0.63"
			102° 16' 6.76"	26° 3' 59.01"
			102° 16' 3.54"	26° 3' 35.6"
			102° 16' 7.81"	26° 3' 27.42"
			102° 16' 34.55"	26° 3' 14.24"
			102° 16' 58.81"	26° 3' 22.4"
			102° 16' 22.89"	26° 3' 46.26"
			102° 16' 31.38"	26° 4' 15.37"
			102° 16' 17.7"	26° 4' 24.34"
			102° 15' 56.4"	26° 4' 24.35"

(16) 上新棚箐饮用水水源禁养区 (已衣镇饮用水水源)
上新棚箐禁养区一级保护区面积为 0.16km²。

表 1.16

上新棚箐饮用水水源禁养区范围

水源名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
上新棚箐	一级保护区区域	0.16	102° 19' 48.91"	26° 2' 36.39"
			102° 19' 51.27"	26° 2' 40.71"
			102° 19' 40.87"	26° 2' 47.47"
			102° 19' 34.87"	26° 2' 47.15"
			102° 19' 33.71"	26° 2' 43.41"

(17) 老木坝箐饮用水水源禁养区 (插甸镇饮用水水源)
老木坝箐禁养区一级保护区面积为 1.15km²。

表 1.17

老木坝箐饮用水水源禁养区范围

水源名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
老木坝箐	一级保护区区域	1.15	102° 17' 12.69"	25° 44' 48.62"
			102° 17' 15.14"	25° 44' 50.23"
			102° 17' 9.53"	25° 45' 0.08"
			102° 16' 58.26"	25° 45' 3.19"
			102° 16' 41.84"	25° 44' 59.79"
			102° 16' 49.41"	25° 44' 50.87"
			102° 17' 7.07"	25° 44' 57.71"

(18) 增益村箐饮用水水源禁养区 (插甸镇饮用水水源)
增益村箐禁养区一级保护区面积为 0.11km²。

表 1.18

增益村管饮用水水源禁养区范围

水源名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
增益村管	一级保护区区域	0.11	102° 20' 5.98"	25° 42' 21.55"
			102° 20' 5.39"	25° 42' 27.98"
			102° 20' 3.02"	25° 42' 28.2"
			102° 20' 1.25"	25° 42' 26.56"
			102° 19' 55"	25° 42' 25.8"
			102° 19' 48.49"	25° 42' 21.75"
			102° 19' 48.36"	25° 42' 19.98"
			102° 19' 58.76"	25° 42' 22.68"
			102° 20' 4.35"	25° 42' 20.8"

2.自然保护区禁养区 14.17km²

(1) 武定狮子山州级自然保护区(狮子山国家4A级风景名胜名胜区)禁养区。

武定狮子山州级自然保护区(狮子山国家4A级风景名胜名胜区)核心区和缓冲区面积为 14.17km²。

表 1.19

武定狮子山州级自然保护区(狮子山国家4A级风景名胜名胜区)禁养区范围

名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
武定狮子山州级自然保护区(狮子山国家4A级风景名胜名胜区)	核心区和缓冲区	14.17	102° 23' 9.99"	25° 31' 24.64"
			102° 23' 32.21"	25° 32' 37.22"
			102° 23' 58.02"	25° 32' 58.18"
			102° 22' 19.81"	25° 33' 57.89"
			102° 21' 37.41"	25° 33' 39.01"
			102° 22' 2.33"	25° 33' 20.26"
			102° 21' 43.11"	25° 32' 38.35"
			102° 21' 2.67"	25° 32' 35.38"
			102° 20' 37.19"	25° 31' 57.71"
			102° 22' 9.87"	25° 31' 34.3"

3.湿地和国家公园禁养区 0.15km²

(1) 西河湿地公园禁养区。

西河湿地公园范围面积为 0.15km²。

表 1.20

西河湿地公园范围

名称	划定范围	禁养区面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
西河湿地公园	湿地公园范围内	0.15	102° 25' 2.81"	25° 32' 41.38"
			102° 24' 54"	25° 32' 44.16"
			102° 24' 44.89"	25° 32' 27.54"
			102° 24' 35.45"	25° 32' 28.94"
			102° 24' 33.56"	25° 32' 20.78"
			102° 24' 41.18"	25° 32' 19.26"
			102° 24' 32.67"	25° 32' 2.46"
			102° 24' 33.6"	25° 32' 1.33"
			102° 24' 52.56"	25° 32' 36.94"
			102° 24' 58.18"	25° 32' 35.95"

4.城镇居民区、文化教育科学研究区禁养区 13.31km²

武定县城镇居民区域主要涉及狮山镇、猫街镇、高桥镇、插甸镇、白路镇、己衣镇、万德镇、发窝乡、环州乡、田心乡、东坡乡等 11 个乡镇的规划建成区。禁养区为城镇居民规划边界范围，禁养区面积共 13.31km²。

表 1.21

武定县城镇居民区禁养区范围

名称	划定区域	面积 (km ²)	禁养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
狮山镇	城镇规划建成区	10.84	102° 24' 48.69"	25° 30' 26.03"
			102° 25' 22.48"	25° 30' 26.18"
			102° 25' 21.51"	25° 30' 51.8"
			102° 25' 30.48"	25° 31' 15.23"
			102° 24' 48.76"	25° 31' 46.72"
			102° 25' 35.65"	25° 32' 48.15"
			102° 24' 38.51"	25° 33' 10"
			102° 23' 45.65"	25° 33' 18.33"
			102° 23' 33.5"	25° 32' 29.89"
			102° 23' 26.36"	25° 31' 9.64"
			102° 23' 46.17"	25° 30' 43.76"
102° 24' 40.14"	25° 30' 49.73"			
猫街镇	城镇规划建成区	0.38	102° 8' 41.09"	25° 32' 3.79"
			102° 8' 31.71"	25° 32' 1"
			102° 8' 40.36"	25° 31' 29.72"
			102° 8' 48.5"	25° 31' 27.01"
			102° 8' 50.51"	25° 31' 50.07"
			102° 8' 48.75"	25° 32' 5.49"
高桥镇	城镇规划建成区	0.31	102° 11' 16.15"	25° 36' 9.73"
			102° 11' 29.04"	25° 36' 20.27"
			102° 11' 42.43"	25° 36' 18.82"
			102° 11' 45.63"	25° 36' 22.96"
			102° 11' 23.44"	25° 36' 25.85"
			102° 11' 24.25"	25° 36' 30.01"
			102° 11' 21.82"	25° 36' 34.58"
			102° 11' 24.09"	25° 36' 40.98"
			102° 11' 13.2"	25° 36' 36.66"
			102° 11' 14.5"	25° 36' 28.09"
			102° 11' 1.6"	25° 36' 27.38"
			102° 11' 14.84"	25° 36' 22.42"
102° 11' 5.25"	25° 36' 16.44"			

插甸镇	城镇规划建成区	0.49	102° 17' 21.94"	25° 38' 53.78"
			102° 17' 31.93"	25° 39' 16.55"
			102° 17' 14.76"	25° 39' 23.96"
			102° 16' 56.17"	25° 39' 14.76"
			102° 17' 4.91"	25° 38' 56.74"
			102° 17' 6.87"	25° 38' 50.22"
白路镇	城镇规划建成区	0.09	102° 3' 3.63"	25° 39' 17.76"
			102° 3' 5.81"	25° 39' 22.15"
			102° 3' 19.54"	25° 39' 20.72"
			102° 3' 18.49"	25° 39' 24.2"
			102° 3' 6.61"	25° 39' 24.13"
			102° 3' 3.93"	25° 39' 28.2"
			102° 2' 57.18"	25° 39' 26.66"
			102° 2' 52.94"	25° 39' 20.21"
			102° 2' 48.17"	25° 39' 12.86"
			102° 2' 49.94"	25° 39' 12.17"
			102° 2' 58.98"	25° 39' 17.45"
己衣镇	城镇规划建成区	0.11	102° 15' 13.69"	26° 5' 56.26"
			102° 15' 18.11"	26° 5' 59.41"
			102° 15' 15.41"	26° 6' 0.7"
			102° 15' 12.51"	26° 6' 7.94"
			102° 15' 17.02"	26° 6' 6.65"
			102° 15' 18.03"	26° 6' 8.81"
			102° 15' 14.95"	26° 6' 12.3"
			102° 15' 16.43"	26° 6' 16.38"
			102° 15' 13.69"	26° 6' 16.87"
			102° 15' 10.88"	26° 6' 14.19"
			102° 15' 9.52"	26° 6' 9.31"
			102° 15' 4.45"	26° 6' 7.49"
			102° 15' 3.66"	26° 6' 5.01"
			102° 15' 6.87"	26° 6' 5.05"

万德镇	城镇规划建成区	0.28	102° 10' 19.61"	25° 59' 39.42"
			102° 10' 31.83"	25° 59' 45.15"
			102° 10' 28.57"	25° 59' 56.39"
			102° 10' 9.17"	25° 59' 59.12"
			102° 10' 10.57"	26° 0' 5.88"
			102° 10' 21.67"	26° 0' 3.03"
			102° 10' 30.02"	26° 0' 6.38"
			102° 10' 31.23"	26° 0' 12.22"
			102° 10' 38.55"	26° 0' 17.03"
			102° 10' 35.98"	26° 0' 19.76"
			102° 10' 30.19"	26° 0' 18.18"
			102° 10' 25.77"	26° 0' 10.23"
			102° 10' 21.57"	26° 0' 14.28"
			102° 10' 13.83"	26° 0' 13.55"
			102° 10' 3.79"	26° 0' 8.96"
102° 10' 5.54"	25° 59' 53.65"			
发窝乡	城镇规划建成区	0.17	102° 17' 9.69"	25° 52' 51.52"
			102° 17' 10.84"	25° 52' 60"
			102° 17' 17.06"	25° 53' 1.7"
			102° 17' 15.03"	25° 53' 6.04"
			102° 17' 7.34"	25° 53' 6.89"
			102° 17' 16.42"	25° 53' 12.47"
			102° 17' 9.93"	25° 53' 14.81"
			102° 17' 4.84"	25° 53' 11.86"
			102° 17' 4.68"	25° 53' 16.64"
			102° 17' 9.83"	25° 53' 17.77"
			102° 17' 8.11"	25° 53' 21.86"
			102° 17' 3.17"	25° 53' 20.53"
			102° 17' 0.81"	25° 53' 12.27"
			102° 16' 54.05"	25° 53' 3.5"
			102° 17' 2.83"	25° 53' 5.27"
102° 17' 5.78"	25° 52' 55.95"			
102° 17' 9.18"	25° 52' 54.75"			
环州乡	城镇规划建成区	0.20	101° 59' 10.97"	25° 52' 5.63"
			101° 59' 21.33"	25° 52' 12.78"
			101° 59' 17.63"	25° 52' 16.69"
			101° 59' 20.35"	25° 52' 20.82"
			101° 59' 12.01"	25° 52' 21.32"
			101° 59' 6.71"	25° 52' 26.49"
			101° 58' 55.06"	25° 52' 17.88"
101° 59' 3.92"	25° 52' 13.03"			

田心乡	城镇规划建成区	0.30	102° 11' 28.96"	25° 49' 7.4"
			102° 11' 41.56"	25° 49' 10.51"
			102° 11' 31.94"	25° 49' 15.6"
			102° 11' 30.09"	25° 49' 23.59"
			102° 11' 15.74"	25° 49' 29.64"
			102° 11' 6.83"	25° 49' 23.3"
			102° 11' 16.25"	25° 49' 12.6"
			102° 11' 8.09"	25° 49' 10.87"
东坡乡	城镇规划建成区	0.14	102° 5' 0.05"	25° 54' 5.58"
			102° 5' 5.36"	25° 54' 18.56"
			102° 5' 1.58"	25° 54' 21.92"
			102° 4' 56.18"	25° 54' 21.58"
			102° 4' 52.12"	25° 54' 23.74"
			102° 4' 46.09"	25° 54' 17.73"
			102° 4' 58.22"	25° 54' 10.42"
			102° 4' 58.71"	25° 54' 5.66"

(二) 武定县畜禽限养区划定面积 104.13km²

1. 河流限养区面积 17.38km²。

(1) 金沙江限养区

武定境内金沙江河岸线外延 50m 范围内面积 5.81km²。

(2) 勐果河限养区

勐果河河岸线外延 50m 范围内面积 9.42km²。

(3) 武定河限养区

武定河勐果河河岸线外延 50m 范围内面积 1.21km²。

(4) 乌龙河限养区

乌龙河河岸线外延 50m 范围内面积 0.94km²。

2. 水库限养区面积 27.37km²。

(1) 新村水库限养区

新村水库正常水位线以上 100m 范围内为限养区，面积为 27.37km²。

表 2.1

新村水库限养区范围

水库名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
新村水库	水库正常水位线以上 100m	27.37	102° 10' 23.77"	25° 26' 34.08"
			102° 10' 31.09"	25° 27' 10.37"
			102° 10' 48.85"	25° 27' 15.97"
			102° 11' 0.08"	25° 28' 42.2"
			102° 12' 29.09"	25° 28' 51.48"
			102° 12' 16.62"	25° 29' 22.6"
			102° 11' 36.64"	25° 29' 30.07"
			102° 10' 26.65"	25° 30' 16.14"
			102° 9' 34.58"	25° 29' 54.76"
			102° 9' 55.27"	25° 29' 23.1"
			102° 9' 31.72"	25° 27' 53.84"
			102° 7' 59.93"	25° 27' 28.13"
			102° 7' 46.1"	25° 27' 3.56"
			102° 8' 16.28"	25° 26' 58.58"

3. 饮用水水源限养区 59.38km²

(1) 石门坎水库饮用水水源限养区

石门坎水库二级保护区面积为 3.13km²。

表 2.2

石门坎水库限养区范围

水源点名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
石门坎水库	二级保护区区域	3.13	102° 19' 47.36"	25° 31' 38.54"
			102° 19' 52.03"	25° 32' 19.39"
			102° 20' 4.96"	25° 32' 35.18"
			102° 20' 4.45"	25° 32' 54.96"
			102° 20' 35.05"	25° 32' 25.05"
			102° 20' 39.95"	25° 32' 30.2"
			102° 20' 25.59"	25° 32' 59.32"
			102° 20' 13.89"	25° 33' 4.61"
			102° 20' 8.88"	25° 33' 0.91"
			102° 19' 58.89"	25° 33' 1.71"
			102° 19' 40.04"	25° 33' 9.24"
			102° 19' 22.87"	25° 33' 2.74"
			102° 19' 7.16"	25° 32' 33.63"
			102° 19' 9.56"	25° 32' 9.55"
102° 19' 23.32"	25° 32' 1.02"			

(2) 石将军龙潭饮用水水源限养区

石将军龙潭二级保护面积为 2.01km²。

表 2.3

石将军龙潭限养区范围

水源点名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
石将军龙潭	二级保护区区域	2.01	102° 22' 9.96"	25° 35' 15.59"
			102° 22' 22.95"	25° 35' 25.23"
			102° 22' 24.73"	25° 36' 7.2"
			102° 22' 26.25"	25° 36' 35.98"
			102° 22' 15.74"	25° 36' 52.52"
			102° 21' 41.41"	25° 36' 18.43"
			102° 21' 29.15"	25° 35' 48.62"
			102° 22' 5.07"	25° 35' 12.69"

(3) 水城河、九道河饮用水水源限养区

水城河、九道河二级保护区面积为 30.20km²。

表 2.4

水城河饮用水水源限养区范围

水源名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	划定范围
水城河 九道河	二级保护区区域	30.20	烂泥箐水库、螃蟹箐水库一级保护区外延 2000 米以内的区域 (超出 2000 米的区域按照实际分水岭划分); 水城河、九道河一级保护区外延 1000 米的区域。

(4) 平地饮用水水源限养区

平地水库二级保护区面积为 0.91km²。

表 2.5

平地水库饮用水水源限养区范围

水源点名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
平地水库	二级保护区区域	0.91	102° 3' 19.68"	25° 40' 29.84"
			102° 4' 6.01"	25° 40' 37.09"
			102° 4' 14.82"	25° 40' 48.64"
			102° 4' 43.47"	25° 41' 26.05"
			102° 4' 44.18"	25° 41' 35.39"
			102° 4' 21.16"	25° 41' 38.05"
			102° 4' 1.31"	25° 41' 19.85"
			102° 3' 42.29"	25° 41' 17.46"
			102° 3' 7.68"	25° 40' 51.84"
			102° 3' 6.05"	25° 40' 39.52"

(5) 三岔河饮用水水源限养区

三岔河二级保护区面积为 0.51km²。

表 2.6

三岔河饮用水水源限养区范围

水源点名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
三岔河	二级保护区区域	0.51	102° 4' 28.08"	25° 39' 16.95"
			102° 4' 39.31"	25° 39' 18.87"
			102° 4' 51.86"	25° 39' 13.84"
			102° 5' 1.57"	25° 39' 14.49"
			102° 5' 7.93"	25° 39' 19.84"
			102° 5' 9.62"	25° 39' 30.14"
			102° 5' 3.1"	25° 39' 34.12"
			102° 4' 58.29"	25° 39' 47.68"
			102° 4' 54.56"	25° 39' 47.96"
			102° 4' 43.12"	25° 39' 39.97"
			102° 4' 36.75"	25° 39' 38.92"
			102° 4' 31.62"	25° 39' 34.93"
			102° 4' 34.32"	25° 39' 28.08"
			102° 4' 27.79"	25° 39' 22.1"

(6) 本操老箐饮用水水源限养区

本操老箐二级保护区面积为 0.17km²。

表 2.7

本操老箐饮用水水源限养区范围

水源点名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
本操老箐	二级保护区区域	0.17	102° 17' 13.09"	25° 56' 50.68"
			102° 17' 20.32"	25° 56' 51.88"
			102° 17' 19.92"	25° 56' 54.11"
			102° 17' 15.51"	25° 56' 57.02"
			102° 16' 57.47"	25° 57' 2.98"
			102° 16' 48.72"	25° 57' 3.08"
			102° 16' 48.42"	25° 56' 52.79"
			102° 16' 55.77"	25° 56' 53.01"
			102° 17' 0.32"	25° 56' 52.4"
			102° 17' 8.95"	25° 56' 51.96"

(7) 铁厂水库饮用水水源限养区

铁厂水库二级保护区面积为 6.89km²。

表 2.8

铁厂水库饮用水水源限养区范围

水源点名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
铁厂水库	二级保护区区域	6.89	102° 3' 14.07"	25° 34' 46.77"
			102° 3' 48.69"	25° 34' 46.57"
			102° 4' 14.34"	25° 35' 9.35"
			102° 4' 19.12"	25° 35' 48.48"
			102° 4' 2.53"	25° 36' 19.76"
			102° 4' 24.21"	25° 36' 28.26"
			102° 4' 16.74"	25° 36' 48.08"
			102° 3' 53.34"	25° 36' 46.53"
			102° 3' 30.7"	25° 36' 48.45"
			102° 3' 21.88"	25° 37' 10"
			102° 3' 4.38"	25° 36' 39.7"
			102° 2' 48.38"	25° 36' 23.27"
			102° 3' 2.01"	25° 36' 13.8"
			102° 2' 55.21"	25° 36' 9.28"
			102° 2' 41.02"	25° 36' 18.15"
			102° 2' 44.78"	25° 35' 8.87"

(8) 石板河水库饮用水水源限养区

石板河水库二级保护区面积为 2.22km²。

表 2.9

石板河水库饮用水水源限养区范围

水源点名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
石板河水库	二级保护区区域	2.22	102° 5' 18.06"	25° 30' 53.41"
			102° 5' 44.31"	25° 30' 50.38"
			102° 5' 46.25"	25° 30' 57.77"
			102° 5' 27.7"	25° 31' 6.73"
			102° 5' 31.96"	25° 31' 29.95"
			102° 4' 37.74"	25° 32' 0.05"
			102° 3' 43"	25° 31' 56.95"
			102° 3' 26.91"	25° 31' 32.89"
			102° 3' 33.73"	25° 31' 17.41"
			102° 3' 47.26"	25° 31' 16.06"
			102° 4' 5.41"	25° 31' 36.09"
			102° 4' 40.09"	25° 31' 19.14"

(9) 大雪坡水库饮用水水源限养区

大雪坡水库二级保护区面积为 **0.93km²**。

表 2.10

大雪坡水库饮用水水源限养区范围

水源点名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
大雪坡水库	二级保护区区域	0.93	101° 57' 12.12"	25° 48' 54.27"
			101° 59' 10.18"	25° 50' 17.98"
			101° 58' 14.66"	25° 51' 17.77"
			101° 57' 41.39"	25° 52' 5.07"
			101° 58' 4.73"	25° 53' 2.38"
			101° 57' 39.96"	25° 53' 16.66"
			101° 57' 29.27"	25° 53' 8.13"
			101° 56' 51.84"	25° 53' 17.25"
			101° 56' 17.53"	25° 52' 3.77"
			101° 56' 42.27"	25° 51' 32.39"
			101° 56' 24.84"	25° 51' 10.75"
			101° 56' 54.75"	25° 50' 26.63"
			101° 56' 41.11"	25° 49' 53.98"

(10) 发块水库饮用水水源限养区
发块水库二级保护区面积 2.89km²。

表 2.11

发块水库饮用水水源限养区范围

水源点名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
发块水库	二级保护区区域	2.89	102° 13' 52.33"	25° 46' 5.83"
			102° 14' 11.53"	25° 46' 7.02"
			102° 14' 26.15"	25° 45' 56.18"
			102° 14' 42.57"	25° 46' 2.75"
			102° 14' 44.96"	25° 46' 15.47"
			102° 14' 32.68"	25° 46' 32.41"
			102° 14' 7.89"	25° 46' 46.33"
			102° 13' 48.55"	25° 46' 48.24"
			102° 13' 43.09"	25° 46' 28.21"

(11) 石灰窑箐饮用水水源限养区
石灰窑箐二级保护区面积 1.10km²。

表 2.12

石灰窑箐饮用水水源限养区范围

水源点名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
石灰窑箐	二级保护区区域	1.10	102° 16' 36.86"	25° 47' 22.46"
			102° 16' 54.36"	25° 47' 50.43"
			102° 16' 49.78"	25° 47' 55.97"
			102° 16' 43.33"	25° 47' 57.26"
			102° 16' 32.09"	25° 47' 49.17"
			102° 16' 25.18"	25° 47' 27.07"

(12) 己衣水库饮用水水源限养区

己衣水库二级保护区面积为 4.04km²。

表 2.13

己衣水库饮用水水源限养区范围

水源点名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
己衣水库	二级保护区区域	4.04	102° 16' 53.07"	26° 2' 9.02"
			102° 18' 4.14"	26° 3' 27.71"
			102° 17' 47.27"	26° 3' 55.94"
			102° 17' 26.57"	26° 3' 55.65"
			102° 17' 10.56"	26° 3' 48.81"
			102° 17' 0.67"	26° 3' 54.67"
			102° 17' 1.96"	26° 4' 14.53"
			102° 16' 43.91"	26° 4' 33.18"
			102° 16' 7.67"	26° 4' 36.97"
			102° 15' 4.89"	26° 3' 9.76"
			102° 15' 19.54"	26° 2' 58.78"
			102° 15' 25.37"	26° 2' 26.27"

(13) 上新棚管饮用水水源限养区

上新棚管二级保护区面积为 1.87km²。

表 2.14

上新棚管饮用水水源限养区范围

水源点名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
上新棚管	二级保护区区域	1.87	102° 20' 2.19"	26° 2' 8.68"
			102° 20' 21.79"	26° 2' 3.83"
			102° 20' 31.81"	26° 2' 14.9"
			102° 20' 29.87"	26° 2' 28.95"
			102° 20' 30.61"	26° 2' 33.74"
			102° 20' 0.01"	26° 2' 46.99"
			102° 19' 33.67"	26° 2' 49.07"
			102° 19' 30.97"	26° 2' 43.36"
			102° 19' 48.28"	26° 2' 26.41"
			102° 19' 47.23"	26° 2' 18.88"

(14) 老木坝箐饮用水水源限养区

老木坝箐二级保护区面积为 2.38km²。

表 2.15

老木坝箐饮用水水源限养区范围

水源点名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
老木坝箐	二级保护区区域	2.38	102° 16' 51.09"	25° 44' 48.25"
			102° 17' 9.84"	25° 44' 44.82"
			102° 17' 16.58"	25° 44' 53.28"
			102° 17' 13.01"	25° 45' 1.65"
			102° 16' 40.24"	25° 45' 5.87"
			102° 16' 4.27"	25° 45' 2.39"
			102° 16' 4.89"	25° 44' 35.15"
			102° 16' 28.05"	25° 44' 42.68"

(15) 增益村箐饮用水水源限养区

增益村箐二级保护区面积为 0.13km²。

表 2.16

增益村箐饮用水水源限养区范围

水源点名称	划定范围	限养区面积 (km ²)	限养区边界拐点编号及坐标	
			经度	纬度
增益村箐	二级保护区区域	0.13	102° 19' 48.7"	25° 42' 16.68"
			102° 20' 4.32"	25° 42' 9.63"
			102° 20' 27.95"	25° 42' 4.32"
			102° 20' 32.83"	25° 42' 14.6"
			102° 20' 20.33"	25° 42' 20.72"
			102° 20' 22"	25° 42' 38.5"
			102° 20' 9.95"	25° 42' 46.09"
			102° 19' 50.96"	25° 42' 30.68"

武定县人民政府办公室

2020年2月24日印发
