

# 楚雄州生态环境局武定分局

## 楚雄州生态环境局武定分局 准予行政许可决定书

武环许准〔2021〕4号

武定县人民医院：

你单位报批的《武定县人民医院发热门诊部建设项目环境影响报告表》收悉，经审查，准予行政许可。意见如下：

### 一、项目基本情况

项目位于武定县县城东南片区（武定中医医院用地范围内），1栋2层发热门诊部（设置床位24张），其中负压病房2间（病床2张），重症医学病房2间（病床2张），观察室2间（病床2张），核酸检测1间，CT室1间，门诊2间、医生办公室1间，普通病房9间（病床18张），项目总占地888.25m<sup>2</sup>，建筑面积1853.13m<sup>2</sup>。设计年产商品混凝土40万m<sup>3</sup>。

本项目总投资1375万元，其中环保投资34.6万元，占总投资的2.5%。

二、在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设的不利环境影响可以得到减缓和控制。我局同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施。

三、建设项目发生重大变故，须另行开展环境影响评价并依法重新报批；超过五年方开工建设，其环境影响报告表应重新审核。

四、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，项目建设投入试运行后按规定实施竣工环境保护验收、并向社会公开验收报告。

五、项目建成投运前按排污许可的相关规定申请取得排污许可证或填报排污登记表。

六、按国家发布的排污单位自行监测技术指南及《报告表》明确的监测内容编制自行监测方案并开展自行监测工作。

七、项目的环境执法现场监察和日常监察管理由武定县生态环境保护综合行政执法大队按照有关职责实施。

电话：0878-8878226

楚雄州生态环境局武定分局

2021年8月12日



备注：本决定送武定县人民医院 2 份，昆明飞驰环保科技有限公司 1 份，武定县生态环境保护综合行政执法大队 1 份。